Renseignements à fournir par les personnes publiques pour l'examen au cas par cas

Nom et adresse du demandeur :	Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras BP 12 Passage des écoles 05600 Guillestre	
Nom, numéro de téléphone et adresse mail du correspondant ¹ :	Contact CCGQ : Cécile BELLON 06 47 77 27 38 cecile.bellon@comcomgq.com	Contact Bureau d'étude Alpicité : BRACCALENTI Camille 06 75 52 09 31 camille.braccalenti@alpicite.fr

A. Description des caractéristiques principales du zonage d'assainissement

Renseignements généraux	
Personne publique compétente en charge du zonage :	Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras
Communes concernées par le zonage : Fournir éléments cartographiques appropriés.	05350 SAINT-VERAN Cf : Pièce n°2 Annexe 1
S'agit-il d'une création ou d'une révision de zonage d'assainissement (eaux usées et/ou pluviales à préciser) existant ? Fournir une carte du zonage	Révision de zonage d'assainissement existant sur les eaux usées. Cf : Pièce n°2 Annexe 2
En cas de modification ou de révision de zonage, quelle est la date d'approbation du précédent zonage ? Si possible, fournir la carte du précédent zonage	Zonage approuvé par délibération du conseil municipal du 22/07/2002 Cf. Pièce n°2 Annexe 3
La réalisation ou modification du zonage est-elle menée en parallèle d'une modification/révision/création d'un document d'urbanisme et lequel (PLU, carte communale) ?	Oui. Révision générale du PLU
Votre PLU / carte communale fait-il / elle l'objet d'une évaluation environnementale ?	Oui la révision générale du PLU est soumise à évaluation environnementale.
Motivation de la réalisation ou de la révision du zonage :	Mise à jour du zonage d'assainissement afin de disposer d'un zonage cohérent avec le PLU en cours de révision
Type de réseau existant (séparatif, unitaire) :	Séparatif et unitaire
Capacité du dispositif de collecte et de traitement (dont STEP) :	STEP de 6000 équivalents-habitants
Ouvrages de rétention existant :	Néant
Dysfonctionnements constatés (débordements, sous-capacité, pollutions...) :	Néant
Existence d'un Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) :	Oui

¹ATTENTION : LA DECISION EST NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE UNIQUEMENT A L'ADRESSE COURRIEL INDIQUEE PAR CE DERNIER DANS LE FORMULAIRE (donc aucun envoi ne sera réalisé par courrier).

De même, l'ensemble des échanges (accusés de réception, demandes de pièces complémentaires...) seront envoyés au pétitionnaire par mel. Par sécurité, ce dernier peut mentionner plusieurs adresses courriels.

Existence de documents de cadrage (SDAGE, SAGE, DTA, SCoT, PLU...), date d'approbation. Ces documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ?
Comment le zonage prend-il en compte ces documents ?

Le projet d'élaboration du PLU arrêté le 22 juin 2024 est soumis à évaluation environnementale.

La révision du zonage est conçue en cohérence avec le zonage PLU.

Le PLU prend en compte le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale.

La commune n'est soumise à aucun SCoT, SAGE ou STA

Description sommaire de la consistance et des enjeux du zonage

Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation...)

Fournir une carte superposant le zonage d'assainissement et le zonage du PLU.

Le zonage d'assainissement classe-t-il en ANC des zones bâties ? Si oui, préciser quelles zones (AU, U, Nh...), le règlement du PLU/POS de ces zones, les surfaces, le nombre d'habitations existantes et potentielles par zones, l'aptitude des sols et les filières d'ANC préconisées. **Si nécessaire, fournir une cartographie appropriée.**

Plus précisément, prévoyez-vous des zones U et/ou AU non bâties en assainissement non collectif ? Quelles sont les surfaces de ces zones et combien d'habitations nouvelles potentielles sont envisagées sur ces zones ?

Au 1^{er} janvier 2017, la compétence « réseaux de collecte » d'assainissement a été transférée des communes vers la Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras. Celle-ci a donc souhaité mettre à jour les zonages d'assainissement en coordonnant révision de zonage et révision du PLU de Saint-Véran.

L'objectif de la révision du zonage est la mise en cohérence du PLU et du zonage d'assainissement.

Le zonage d'assainissement se superpose à la totalité des zones AU et U en fonction de la desserte existante ou à venir des réseaux de collecte et/ou des aptitudes du sol pour l'assainissement non collectif.

Seules les **zones A, Ap, N, Ne et Ns** sont classées en ANC.

Cf : Annexe 4

La réglementation reportée dans le projet de révision générale n°1 du PLU est donc la suivante :

*« Assainissement
Eaux usées domestiques*

Il convient de se référer, notamment avant toute demande d'installation d'assainissement individuel, au plan de zonage d'assainissement des eaux usées de la commune en vigueur. En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services compétents.

Lorsque le projet est situé dans une zone d'assainissement collectif, toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d'assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Le raccordement au réseau public d'assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l'assainissement collectif en vigueur. Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d'assainissement devront s'y raccorder, même si cela nécessite l'installation d'une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire.

Lorsque le projet est situé dans une zone d'assainissement autonome, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public d'assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire (se référer au schéma directeur d'assainissement en vigueur).

Les dispositifs d'assainissement non collectif devront être

conformes aux dispositions définies dans le règlement du service d'Assainissement non collectif en vigueur.

Eaux usées non domestiques

Le rejet d'eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et doivent être réalisées après accord du service gestionnaire du réseau.»

On compte 5 logements reliés à l'ANC actuellement sur Saint-Véran.

Les logements reliés à l'assainissement non collectif sont classés au projet de PLU en zones A ou N où les constructions autorisées sont très limitées.

Les nouvelles constructions qui pourraient être reliées à l'ANC seront liées uniquement aux activités agricoles dans les zones A qui sont limitées (au nombre de 6). A l'horizon 12 ans (échéance projetée du PLU) peu de constructions nouvelles reliées à l'ANC devraient voir le jour.

B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du zonage d'assainissement

Estimation de la superficie globale du périmètre du zonage	Assainissement collectif : 14,85 ha ANC étudié : 0 ha ANC nécessitant une étude de sol au cas par cas : 4483,64 ha
Ordre de grandeur de la population du périmètre du zonage	Population projetée au projet de PLU + 15 à 20 habitants par rapport aux données INSEE 2020 (171 habitants)
Population en assainissement non collectif (ANC) / Nombre d'installations en ANC	5 installations
Bilan du SPANC (nb de contrôle, % ANC aux normes,...)	5 réalisés dont 2 conformes
La STEP est-elle aux normes de la directive ERU, si non quelles sont les échéances ?	Oui
Existe-t-il une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ? Si oui, fournir cette carte.	Il n'y a pas de carte mais une carte du contexte pédologique est présente dans l'ancien SDA. Cf: Annexe 5

<p>Zones à enjeux environnementaux recouvertes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zones de baignade, - zone conchylicole, - réservoirs biologiques et corridors écologiques - zones vulnérable Nitrate, - Natura 2000 à proximité, - ZNIEFF, - Trame Verte et Bleue (TVB), - zones humides, - périmètres de captage éloignés/rapprochés... - présence connue d'espèces protégées, si oui préciser lesquelles et les situer <p>Fournir des éléments cartographiques appropriés</p> <p>Êtes-vous ou intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs) ?</p>	<p>La commune est couverte en partie par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une zone Natura 2000 FR9301504 – Haut-Guil – Mont Viso – Val Preveyre ; - 3 ZNIEFF de type I - « Lac et vallon du Longet – col du Longet – ravin de la tête Noire – Tête de Toillies » ; « Vallon du Col d'Agnel – adret du Grand Queyras et ubac du pic de Caramantran » et « Versant ubac de Saint-Véran – crêtes du pic de Caramantran et de la tête des Toillies – tête de Longet » ; - Une réserve de Biosphère du Mont Viso ; - 1 ZNIEFF de type II - « Vallées et Parc Naturel Régional du Queyras - val d'Escreins » ; - des zones humides ; - le SRCE PACA définissant les TVB ; - des périmètres de protection de captages d'eau potable ; <p>La commune est aujourd'hui alimentée en eau potable entièrement par le captage du Clot des Granges. Ce dernier fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique depuis l'arrêté préfectoral du 29 juin 1987. Ce captage fait l'objet d'une servitude d'utilité publique permettant de le protéger.</p> <p>La commune a également protégée dans son PLU les captages de Fontaine du Renard et de Souchières, ne faisant pas l'objet de DUP dans l'hypothèse qu'ils puissent être réutilisés un jour.</p> <p>Il n'existe aucun ANC dans les périmètres de protection des captages publics d'eau potable.</p> <p>Cf : Annexe 6</p> <p>Non</p>
---	---

C. Description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine des mesures susceptibles d'être mises en œuvre dans le zonage d'assainissement

<p>Quelles sont les incidences potentielles du zonage (canalisations, ouvrages hydraulique, ...) sur les secteurs à enjeux identifiés ci-avant (ZNIEFF, TVB, zone humide, espèce protégées...)</p>	<p>Incidences positives car zonage adapté aux zones urbaines existantes.</p> <p>La révision de PLU de Saint-Véran a fait l'objet d'une évaluation environnementale. De ce fait, les incidences sur l'environnement, les milieux naturels, etc. ont été relevés dans le rapport de présentation du projet de PLU</p> <p><u>Il n'y a pas de nouvelles zones à raccorder prévues en discontinuité de l'urbanisation, dans des secteurs naturels ou agricoles à enjeux.</u></p> <p>Le niveau d'incidences des secteurs ouverts à l'urbanisation (situés en extensions de l'enveloppe urbaine existante) dans la révision du PLU, a été classé de réduit sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le zonage écologique d'intérêt règlementaire ; - les habitats naturels et semi-naturels ; - les espèces patrimoniales, faune et flore ; - les fonctionnalités écologiques.
--	---

<p>ZONAGE PLUVIAL Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? Quelles ont été les raisons de leur mise en place ?</p> <p>ZONAGE PLUVIAL Des secteurs du territoire sont-ils concernés par des risques liés aux eaux pluviales ? Si oui, fournir une carte.</p> <p>ZONAGE PLUVIAL Existe-t-il des secteurs où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement...) ? Si oui, fournir une carte.</p>	<p>Non concerné</p> <p>Non concerné</p> <p>Non concerné</p>
--	---

<p>Recherche d'une réduction de la consommation énergétique des équipements et ouvrages prévus (postes de relèvement, STEP...)</p>	<p>Sans objet</p>
<p>Intégration paysagères des équipements et ouvrages prévus</p>	<p>Sans objet</p>
<p>Niveau d'amélioration attendu par rapport à la situation initiale</p>	<p>Nous attendons que le projet de zonage d'assainissement soit en lien avec le PLU et que sa lisibilité soit facilitée. Une mise à jour été nécessaire pour que l'ensemble des zones de développement futures sur la commune soient couvertes par le zonage afin de faciliter l'instruction des permis de construire et d'offrir une meilleure gestion des eaux usées.</p>