



Mission régionale d'autorité environnementale

Région Nouvelle-Aquitaine

Décision de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas, relative à l'élaboration du zonage d'assainissement de la commune d'Hendaye (64) portée par la communauté d'agglomération Pays Basque

n°MRAe 2020DKNA170

dossier KPP-2020-10278

**Décision après examen au cas par cas
en application de l'article R. 122-17 du Code de l'environnement**

La Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et notamment son annexe II ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;

Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

Vu l'arrêté du 11 août 2020 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

Vu l'arrêté du 11 août 2020 portant nomination de membres de missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 2 septembre 2020 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale portant délégation de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas présentées au titre des articles R. 122-18 du Code de l'environnement et R. 104-28 du Code de l'urbanisme ;

Vu la demande d'examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l'encadré ci-dessus, déposée par le président de la communauté d'agglomération Pays Basque, reçue le 5 novembre 2020, par laquelle celui-ci demande à la Mission Régionale d'Autorité environnementale s'il est nécessaire de réaliser une évaluation environnementale à l'occasion du projet d'élaboration du zonage d'assainissement de la commune d'Hendaye ;

Vu l'avis de l'Agence régionale de santé en date du 26 novembre 2020 ;

Considérant que la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB), compétente en matière d'assainissement, souhaite procéder à l'élaboration du zonage d'assainissement de la commune d'Hendaye, 16 600 habitants en 2016 sur un territoire de 8 km² ;

Considérant que la commune relève de l'assainissement collectif pour la quasi-totalité de son territoire ; que l'assainissement collectif de la commune est assuré par trois systèmes différents : le système Laburrénia qui comprend le quartier Mentaberry dont les effluents sont traités par la station d'épuration (STEP) de la commune d'Urrugne ; le système Joncaux qui comprend la zone d'activité des Joncaux dont les effluents sont traités par la STEP de Fontarrabie en Espagne, et le système Armatonde qui comprend le reste de la commune dont les effluents sont traités par la STEP d'Armatonde ;

Considérant ainsi que le zonage d'assainissement retenu comprend les zones déjà desservies par les réseaux d'assainissement collectif auquel s'ajoutent les extensions prévues dans le plan local d'urbanisme de la commune, en cours de révision, qui représentent le raccordement d'environ + 1 380 EH ;

Considérant que le PLU d'Hendaye a fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale le 2 octobre 2019¹ ; que cet avis relevait la nécessité de préciser les travaux à réaliser sur les systèmes d'assainissement de la commune ;

Considérant que la commune d'Hendaye dispose de la STEP d'Armatonde d'une capacité de 35 000 équivalents-habitants (EH) au fonctionnement organique présenté comme correct mais qui présente une forte sensibilité à la surcharge hydraulique par temps de pluie ;

Considérant que, selon le schéma directeur d'assainissement, des travaux validés par la CAPB sont programmés sur les systèmes d'assainissement Joncaux et Armatonde, notamment sur les réseaux de collecte et la réhabilitation de postes de relevage ;

Considérant qu'il conviendra que la CAPB s'assure de la capacité d'accueil des STEP d'Armatonde, d'Urrugne pour l'ensemble des raccordements supplémentaires prévus, tant en période hivernale qu'en période estivale, et conditionne les extensions prévues des zones d'assainissement collectif à la réalisation des travaux pluriannuels programmés dans le schéma directeur d'assainissement ;

Considérant qu'il demeure sur la commune environ 25 habitations en assainissement autonome dont les contrôles, réalisés par le service public d'assainissement non collectif (SPANC), montrent une conformité de seulement 12 % ; qu'il conviendra que le SPANC fasse réaliser les mises aux normes qui incombent aux propriétaires ;

Concluant, qu'au vu de l'ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet d'élaboration du zonage d'assainissement de la commune d'Hendaye n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Décide :

Article 1^{er} :

En application de l'article R. 122-18 du Code de l'environnement et sur la base des informations fournies par la personne responsable, le projet d'élaboration du zonage d'assainissement de la commune d'Hendaye présenté par la communauté d'agglomération Pays Basque (64) **n'est pas soumis à évaluation environnementale**.

Article 2 :

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs. Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d'examen au cas par cas du projet d'élaboration du zonage d'assainissement de la commune d'Hendaye est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l'objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l'environnement.

¹ http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pp_2019_8568_plu_r_hendaye_avis_ae_dh_mls_signe-1.pdf

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission Régionale d'Autorité environnementale <http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr> En outre, en application de l'article R.104-33 du Code de l'urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public.

Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2020

Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
Le membre délégué

Signé

Didier Bureau

<i>Voies et délais de recours</i>

1 - décision soumettant à la réalisation d'une évaluation environnementale :

Le recours administratif préalable est **obligatoire** sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l'autorité environnementale et adressé à **Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale**

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale :

Les décisions dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale étant considérées comme des actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours.

Toutefois, elles pourront être contestées à l'appui d'un recours contentieux dirigé contre la décision d'approbation du plan, schéma ou programme.